

Phaser®

8860 / 8860MFP

Para tamaño carta

Color

Impresora/Impresora multifunción



Impresora color Xerox Phaser® 8860 /
Impresora multifunción Phaser 8860MFP
Una nueva forma de
pensar acerca del color



Color en números

La tecnología de tinta sólida de Xerox revolucionó la impresión de oficina. Por primera vez puede imprimir en color brillante sin sacrificar la velocidad, la facilidad de uso ni la confiabilidad que espera de los equipos blanco y negro. Ahora, la tinta sólida elimina la única barrera que se interpone entre usted y la impresión color diaria: Costo.

Color de alto desempeño, bajo precio del blanco y negro.

Con la impresora Phaser 8860 y la impresora multifunción 8860MFP, puede obtener sorprendente color por el mismo costo accesible que el blanco y negro.


Es tiempo de recibir el poder del color en todos los documentos de oficina que produce. Y despídase de las preocupaciones sobre su costo. Impresión color. Precio del blanco y negro. Es así de fácil. Finalmente.

Pero el color accesible no significa nada, a menos que el color que obtiene cumpla con sus más altas expectativas. Y quédese tranquilo: la Phaser 8860 y el 8860MFP ofrecen producción color realmente excepcional, página tras página.

Por lo tanto, regocíjense, pequeños y medianos grupos de trabajo con demandas de impresión de alto volumen. Nunca ha existido una mejor oportunidad para dar rienda suelta a su creatividad y obtener los resultados que desea, mientras que optimiza los costos resultantes de sus documentos.

Prosiga, realice su mejor trabajo.


Y realícelo a todo color.



Si pudiera realizar todas las impresiones de su oficina en color impactante por el mismo precio accesible que el blanco y negro, ¿por qué no lo haría?

Utilizar el color en sus documentos comerciales importantes es la forma más sencilla de obtener los mejores resultados: más ventas, mejor retención, mayor índice de respuesta y menos errores. La impresora Phaser 8860 y la impresora multifunción 8860MFP lo hacen más fácil y más accesible que nunca.

Ventaja del costo total de propiedad (TCO) de la tinta sólida por más de 3 años



La ventaja del volumen de impresión.

Si su volumen de impresión promedio las 4 resmas de papel o más, la impresora Phaser 8860 y la impresora multifunción 8860MFP ofrecen un costo del color que es sin duda el mejor en la actualidad.



Más posibilidades de color. La tinta sólida de Xerox imprime una gama más amplia de colores que muchos equipos láser color. Cuento con la tecnología de tinta sólida para imprimir con precisión el color "correcto" y las combinaciones y degradados más suaves; aun en medios tonos difíciles como el cielo y la piel.

Calidad de imagen mejorada. Para el color de calidad fotográfica y cuando desea causar impresión, elija el modo de resolución de impresión 2400 FinePoint™. El modo borrador ultra rápido es ideal para las pruebas de impresiones diarias.

Imprima correctamente la primera vez. Adobe® PostScript® 3™ original y las herramientas de mejora del color automáticas garantizan que los documentos a todo color se impriman con confianza y precisión.

Color consistente. Ninguna otra tecnología ofrece la misma calidad de color excepcionalmente consistente, impresión tras impresión; una característica importante para extensos trabajos de impresión o múltiples impresiones de la misma página. Además, la tinta sólida imprime de forma consistente en distintas impresoras. Eso significa que los documentos impresos en las sucursales se ven exactamente igual a los que se imprimen en la oficina central.

Coincidencia del color de calidad profesional. Cuando se exige precisión de color, las tablas integradas de corrección de color PANTONE® garantizan una coincidencia de color PANTONE rápida y sencilla. Obtenga verdaderas rendiciones de importantes colores comerciales, como su logotipo.

Tecnología galardonada. Con más de 50 importantes premios desde su presentación, la tinta sólida de Xerox es la favorita entre los expertos de la industria.

Phaser® 8860/8860MFP

Impresora/Impresora multifunción

Es sencillo proteger el medio

Bienvenido al mundo de la tinta sólida: un lugar en donde el color brillante y vivo por el mismo precio accesible del blanco y negro es sólo el comienzo. Es donde todos nuestros colores (cian, magenta, amarillo y negro) protegen el medio ambiente.

Proteja el medio ambiente gracias a la tinta sólida de Xerox

Y todo es posible gracias a la tinta sólida de Xerox, la solución de color para la oficina con un diseño libre de cartuchos y mínimo envoltorio. Esa simple combinación implica que se utiliza menos energía durante la fabricación, drástica reducción de residuos y menos espacio de almacenamiento para lograr una mejor eficiencia de transporte y reducir la cantidad de medios de transporte; lo cual permite que ahorre costos de envío y proteja el medio ambiente. En la actualidad, los grupos de trabajo atareados que utilizan la impresora Phaser 8860 o la impresora multifunción 8860MFP para sus documentos importantes no solo obtienen una participación en el actual entorno comercial ultra competitivo, sino que también realizan su trabajo de una forma menos perjudicial para el ambiente natural.

Por lo tanto, proteja el medio ambiente con la tinta sólida de Xerox, su solución de documentos de oficina sencilla, responsable y a todo color.



Piense más allá de la tinta. Los beneficios de la tinta sólida superan el costo y la calidad del color.

Durante una impresión de 192000 páginas, los residuos generados por el tóner con cartucho convencional llegaron a una cantidad asombrosa de 449 lb. En cambio, la tinta sólida de Xerox produjo sólo 23 lb. de residuos, un índice excepcional de casi de 20 a 1.

Carga inmediata y sin preocupaciones.

Las barras de tinta sólida de Xerox se diseñaron para una máxima facilidad de uso. Cada color cuenta con una forma exclusiva, lo que hace imposible un error de carga. Y ya que la tinta sólida puede reemplazarse antes de que se agote, no es necesario que el equipo se encuentre inactivo cuando se reemplaza la tinta.



CARTRIDGE FREE

La tinta sólida es solo eso: sólida. A diferencia de los cartuchos de impresión láser, es segura de manejar y no puede derramarse, gotear o manchar su ropa. Es la solución color sin preocupaciones que no origina suciedad.

Un insumo: Tinta. Eso es todo. No existen grandes ni pesados cartuchos de impresión, ni fusores, aceite de fusión ni unidades de imagen que se encuentran en la impresora láser color convencional. El otro y único insumo reemplazable es un rodillo de mantenimiento, que dura miles de páginas y sólo necesita reemplazarse muy pocas veces a lo largo de la vida útil de su equipo.

Uso eficaz del papel. Las funciones estándar como impresión dúplex automática e impresión de más de una página en una sola hoja permiten mayor producción en una sola hoja, lo cual ahorra tiempo y dinero.

Bienvenido el papel reciclado. Gracias a la tinta sólida, no es necesario contar con papel reciclado "especial". Imprima en cualquier papel reciclado, o en prácticamente cualquier papel, y obtenga color vibrante y de alta calidad. Además, las impresiones en tinta sólida son completamente reciclables.

Imprima más. El proceso de generación de imágenes de la tinta sólida es extremadamente eficiente, por lo que produce casi un 100 por ciento de transferencia de tinta a la página durante la impresión normal. La tinta sólida no produce tóner residual ni exceso del revelador que se acumula en el recipiente para tóner residual luego de cada impresión.

Ahorre espacio valioso. Los empaques de la tinta sólida son lo suficientemente pequeños para caber en el cajón de su escritorio con facilidad. No hay más necesidad de llenar un gabinete completo de insumos para la impresora.

Phaser® 8860/8860MFP

Impresora/Impresora multifunción

El equipo complaciente, confiable, sin preocupaciones

Al proteger sus resultados y el medio ambiente, la impresora Phaser 8860 y la impresora multifunción 8860MFP también cuentan con el desempeño y la facilidad de uso para satisfacer las rigurosas exigencias de grupos de trabajo atareados.

Fácil por donde se lo mire

Ya sea que necesite sólidas funciones de impresión o las capacidades adicionales que se obtienen con un potente equipo multifunción, estos dos equipos de oficina le facilitan el trabajo más que nunca. Y con la productividad complaciente como referencia, se asegura de que exista cada consideración en cuanto a características, funciones y diseño para ayudar a que su personal felizmente produzca su mejor trabajo.

Además, la total facilidad de uso actúa en conjunto con la confiabilidad real, lo cual es otra forma en la que se destacan la impresora color Phaser 8860 y la impresora multifunción 8860MFP. Diseñados con un trayecto del papel directo y prácticamente libre de atascos, los equipos contienen menos partes móviles, lo cual implica menos posibilidades de fallas y más rostros felices en quienes exigen productividad diaria confiable.



Diseñados para ser rápidos

Estos equipos están diseñados para adaptarse a su ritmo de trabajo, respondiendo a ésta demanda con una velocidad de impresión ultra rápida de hasta 30 ppm tanto en color como en blanco y negro.

La arquitectura de color optimizado de la tinta sólida y el rápido controlador ofrecen la ventaja más importante para la impresión color de una oficina típica: un rápido tiempo de salida de la primera página. Tan rápido como en cinco segundos, en realidad. Wow.



Imprima más sin interrupciones.

Una bandeja para 100 hojas para una amplia gama de papel y tamaños personalizados, más una bandeja para 525 hojas son estándar. Agregue una o dos bandejas para 525 hojas para una capacidad total de 1675 hojas y una productividad más libre de interrupciones.



Más potencia.

Un procesador de 750 MHz y una memoria de 512 MB (ampliable a 1 GB) manejan algunos trabajos pesados, lo que hace que realicen rápidamente incluso los proyectos más intensos. Además, estos equipos trabajan arduamente por más tiempo, con un ciclo de trabajo mensual de 120000 páginas: ¡eso es 240 resmas de papel!

Diseñada de forma inteligente.

La tecnología PrintingScout® monitorea sus proyectos de impresión. Si surge un posible problema, un práctico mensaje de alerta emergente sugiere una solución. Además, un sistema de soporte por Internet ofrece ayuda rápida cuando la necesita.

Inteligente. Estas impresoras monitorean el historial de uso y automáticamente entra en tiempo de precalentamiento antes de que se anticipe la primera página del día.

La seguridad en primer lugar. Las herramientas de seguridad integradas ayudan a proteger sus datos. La Impresión segura suspende la impresión de documentos hasta que se ingrese un código PIN, y la Sobreescritura de disco duro electrónicamente "tritura" los datos luego de cada trabajo o a pedido.

Todo en uno, uno para todo. Gracias a las sólidas funciones de impresión, copiado, escaneo y fax, la impresora multifunción Phaser 8860MFP facilita que más gente realice más trabajo. Además, no debe esperar ya que se puede acceder a varias funciones al mismo tiempo: escanear mientras se imprime o se recibe un fax entrante, y los usuarios walk-up pueden interrumpir un trabajo de impresión para realizar una copia.

Escaneo súper fácil. Ahora el escaneo resulta tan sencillo como realizar una copia, sin que se necesiten pasos adicionales. Convierta rápidamente papeles sueltos en archivos digitales ultraportables. Organice, edite y distribuya archivos con poderosas herramientas de escaneo integradas. Escanee archivos directamente a su PC o a una carpeta pública o privada.

Phaser® 8860/8860MFP



	8860N	8860MFP/D
Velocidad	Hasta 30 ppm color / 30 ppm blanco y negro	
Ciclo de trabajo	120000 imágenes/mes	
Manejo del papel Entrada del papel estándar	Bandeja 1: 100 hojas; Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
	Bandeja 2: 525 hojas; Tamaños para seleccionar: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14" / 140 x 216 mm a 216 x 356 mm	
opcional	Bandeja 3: 525 hojas; Tamaños para seleccionar: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14" / 140 x 216 mm a 216 x 356 mm	
	Bandeja 4: 525 hojas; Tamaños para seleccionar: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14" / 140 x 216 mm a 216 x 356 mm	
Alimentador de documentos	No disponible	Alimentador dúplex automático de documentos: 50 hojas
Salida del papel	250 hojas	
Impresión dúplex	Estándar	
Copiado Tiempo de salida de la 1ª página	No disponible	Tan rápido como en 15 segundos color / 15 segundos blanco y negro
Resolución (máx.)	No disponible	600 x 600 ppp
Funciones de copiado	No disponible	Copiado de libros, Creación de folletos, Compaginado, Cubiertas, Centro de imágenes, Cambio de imagen, Copiado de más de una página en una sola hoja, Reducción/Ampliación, Repetición de imagen, Protección del color con contraseña
Impresión Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 5 segundos color	Tan rápido como en 6 segundos color
Resolución (máx.)	Hasta 2400 FinePoint™	
Memoria (estándar/máxima)	256 MB / 1 GB	512 MB / 1 GB
Procesador/PDL	Procesador de 750 MHz / Adobe® PostScript® 3™ original, emulación PCL® 5c	
Conectividad	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Funciones de impresión	Páginas de tamaño personalizado, Instalador Xerox, Función Intelligent Ready, Impresión de folletos, Bandejas inteligentes, Impresión remota, Registro de trabajos, Detección de impresoras cercanas, Impresión en negro	
Kit de productividad (con Disco duro)	Opcional	Impresión guardada/de prueba/segura/guardada personal/personal, (con Disco duro) Print With, Almacenamiento extendido de formatos/fuentes, Compaginado, Sobreescritura de disco duro
Escaneo Destinos de escaneo	No disponible	Escaneo a PC/Mac, escaneo a aplicación TWAIN, Escaneo a e-mail vía PC, Escaneo a escritorio, Escaneo a carpetas públicas/privadas
Scan to PC Desktop®	No disponible	Scan to PC Desktop, Professional Small Business Edition
Fax Funciones de fax	No disponible	33.6 kbps Super Group 3, 200 discados rápidos individuales /100 discados rápidos de grupo, Fax a varias direcciones, Seguridad de Fax
Garantía	Un año de garantía en sitio	

Insumos

Tinta sólida XEROX® original	
6 barras cian: 14000 páginas ¹	108R00817
6 barras magenta: 14000 páginas ¹	108R00818
6 barras amarillas: 14000 páginas ¹	108R00819
6 barras negras: 14000 páginas ¹	108R00820

Opciones

Kit de productividad con Disco duro (8860)	097S03856
Alimentador para 525 hojas (8860)	097S03667
Alimentador para 525 hojas (8860MFP)	097S03638
Memoria de 256 MB (8860)	097S03381
Memoria de 512 MB	097S03382
Gabinete del sistema	097S03318
Adaptador de red inalámbrica	097S03740

Scan to PC Desktop (8860MFP)
 – Professional Small Business Edition (licencias adicionales)
 consultar la Web para obtener detalles del pedido:

www.xerox.com/office/scantodesktop

Componentes de mantenimiento de rutina

Kit de mantenimiento <30000 páginas ²	113R00736
--	-----------

Administración del equipo

Administración de impresora Xerox® CentreWare® para Microsoft, Novell y UNIX, Servidor Web integrado Xerox CentreWare® IS, CentreWare Web, Puerta de enlace Xerox NDPS, Herramienta de análisis de uso, Tarjeta de configuración, Alertas por e-mail PrintingScout®, MailLinX, PhaserSMART®

Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X versión 10.2 y posteriores, Novell NetWare® 5.x/6.5 (solo NDPS), UNIX/Linux (consultar la Web), Controladores de impresora Xerox Walk-Up®

Seguridad

Protocolo 802.1x* (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP-MSCHAPv2)

Manejo del papel

Bandeja 1: Papel Bond de 16-40 lb. a cubiertas de 50-80 lb. / 60-220 gr/m²; Bandeja 2-4: Papel Bond de 16-32 lb. a cubiertas de 22-45 lb. / 60-120 gr/m²; Alimentador dúplex automático de documentos: Papel Bond de 16-32 lb. a cubiertas de 22-45 lb. / 60-120 gr/m²; Tipos de papel: transparencias, sobres, etiquetas, papel satinado, papel de tamaño personalizado

Entorno operativo

Temperatura: Sin funcionamiento: -22° a 140° F / -30° a 60° C; En funcionamiento: 50° a 90° F / 10° a 32° C; Humedad relativa: Sin funcionamiento: de 10% a 95%; En funcionamiento: 10% a 80%; Niveles de presión del sonido: En funcionamiento: 54 dBA, Pendiente: 33 dBA

Características eléctricas

Alimentación: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz; Consumo de energía: Promedio: 230 W; Máx.: 1500 W; Cumple con ENERGY STAR® (configuración S)

Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)

Phaser 8860: 16" x 21" x 24,5" / 406 x 533,4 x 368 mm; Peso: 60 lb. / 28 kg; Phaser 8860MFP: 20,9" x 26,2" x 24,4" / 532 x 665 x 620 mm; Peso: 93 lb. / 43 kg; Alimentador adicional: 5,3" / 135 mm; Peso: 16 lb. / 7,3 kg; Gabinete opcional: 19,7" x 27" x 14,2" / 500 x 670 x 360 mm

Certificaciones

Con Certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1ra edición, FCC Parte 15 Clase A, Directiva de bajo voltaje 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC Directiva 89/336/EE3, EN55022 Clase A, EN 55024, ROHS Directiva 2002/95/EC



Para mayor información, contacte a su representante local de Xerox o visite www.xerox.com

¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 24711. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

² Páginas aproximadas. Rendimiento obtenido en páginas tamaño Carta/A4 de 20 lb. (75 gr/m²). El rendimiento varía según el tipo de papel, el tamaño, el peso, la orientación y los patrones de uso.

© 2008 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción del contenido de la presente publicación por cualquier medio sin la autorización de Xerox Corporation. XEROX®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout®, Walk-Up®, FinePoint® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. Es posible que los colores PANTONE no coincidan con las normas de identificación de PANTONE. Consulte las publicaciones actuales de PANTONE para garantizar la exactitud del color. PANTONE y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc. PCL® es marca comercial registrada de Hewlett-Packard. Como socio de ENERGY STAR, Xerox Corporation ha determinado que el presente producto cumple con los criterios ENERGY STAR en cuanto a ahorro de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. La información contenida en el presente folleto está sujeta a cambios sin notificación previa. 11/08 610P729140E 886BR-01LF

